

Genesis

tex-color  
**Genesis**

**PROFESSIONAL  
PAINTWORK  
SYSTEM**

СИСТЕМА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ПОКРЫТИЙ



# Der inhalt

## Содержание

Лучшее для мастера .....	02
Коллекция tex-color Genesis .....	04
Свойства и состав tex-color Genesis.....	06
Цветовые палитры tex-color Genesis.....	08
Проекты и вдохновение .....	10
Применение и советы по нанесению .....	12
tex-color GENESIS <b>Decker</b> .....	14
tex-color GENESIS <b>Starke Farbe</b> .....	16
tex-color GENESIS <b>Soft Matt</b> .....	18
tex-color GENESIS <b>HP</b> .....	20
tex-color GENESIS <b>GE</b> .....	22



# Das Beste für den Maler

## Лучшее для мастера

МЫ ВЕДЁМ  
СВОЮ ИСТОРИЮ  
С 1942 ГОДА

«**Лучшее для мастера**» — это не просто слова, это наша философия и обещание каждому, кто выбирает tex-color.

Имея лучшее, мастер-маляр реализует все задумки дизайнера и заказчика без искажений и компромиссов.

### ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

«Мы были одними из первых, кто внедрил в России системы фасадного утепления "мокрого типа", открывая путь к инновационным решениям в строительной отрасли с 1997 года». В составе систем утепления все эти годы безупречно работали при агрессивных воздействиях окружающей среды сверхпрочные краски tex-color.


### ИСТОРИЯ

Tex-color GmbH & Co. ведёт свою историю с 1942 года. С самого начала мы специализируемся на материалах особого назначения, что позволяет нам обеспечивать высокое качество и долговечность наших покрытий даже в самых сложных условиях.

### НАША МИССИЯ

Наша миссия — предоставлять системные лакокрасочные решения, которые гарантируют **предсказуемый и высококачественный результат**.

Мы стремимся к инновациям, сохраняя при этом верность традициям, чтобы предлагать вам лучшие материалы для создания красивых и долговечных покрытий.





tex-color Genesis



04 05

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ  
ОСВЕЩЕНИЯ

# Kollektion

## Коллекция tex-color Genesis

Система красок tex-color Genesis предлагает решения для различных поверхностей и условий освещения, обеспечивая высокое качество и долговечность покрытий.



**Genesis Decker:** обеспечивает глубокоматовое покрытие на вашем потолке, исключающее блики и создающее безупречно гладкую поверхность. Гарантирует превосходную белизну и равномерное распределение.

**Genesis Starke Farbe:** идеальна для стен, устойчива к загрязнениям, многократному мытью и дезинфекциям. Обеспечивает однородное и гладкое покрытие, сохраняя стойкость к износу.

**Genesis Soft Matt:** предназначена для стен со сложным боковым светом, исключает блики, устойчива к пятнам и создаёт ровное глубокоматовое покрытие на больших поверхностях.

**Genesis GE:** кроющая грунтовочная краска для внутренних работ, создающая адгезионный мост, увеличивающая открытое время краски, легко шлифуется и предотвращает появление пузырей и кипение финишной краски. С изолирующими свойствами.

**Genesis HP:** грунтовочный состав, который глубоко проникает в основание, устраняет меление, укрепляет поверхность и снижает расход финишного покрытия.

*Das Beste für den Maler*



# Eigenschaften

## Свойства и состав tex-color Genesis

### СОСТАВ И СВОЙСТВА КРАСОК

Каждая краска из системы Genesis обладает уникальным составом, который обеспечивает исключительное качество покрытия. Глубокоматовая и матовая оптика, прекрасная растекаемость и устойчивость к внешним воздействиям делают эти краски незаменимыми в любых интерьерных работах. При разработке красок Genesis мы исходили из требований самых высоких стандартов экологической безопасности.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Все компоненты красок прошли строгие проверки на соответствие нормам, гарантируя, что лакокрасочное покрытие вашего интерьера не только красиво, но и безопасно для здоровья.

### УСТОЙЧИВОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Сочетание прочности и долговечности делает краски Genesis верным выбором для любых помещений. Высокая устойчивость к загрязнениям и влаге, совмещённая с превосходной укрывистостью, гарантирует, что ваш интерьер будет выглядеть безупречно на протяжении многих лет.

**В**се компоненты красок прошли строгие проверки на соответствие европейским и российским нормам, гарантируя, что лакокрасочное покрытие вашего интерьера не только красиво, но и безопасно для здоровья.

### ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ





# Farbpaletten

## Цветовые палитры tex-color Genesis

### ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА VISION 2.0

**VISION 2.0** охватывает не только основные, но и яркие, выразительные цвета, идеально подходящие для красочного оформления интерьеров и экстерьеров. Эта палитра позволяет воплотить в жизнь самые смелые и креативные идеи, делая каждое пространство неповторимым.


Цветовая система **VISION 2.0** вдохновлена природой и искусством, она отражает богатство и разнообразие нашего мира. В **tex-color** мы верим, что цвет — это душа интерьера. Каждое сочетание цветов тщательно продумано, чтобы дарить гармонию и вдохновение, превращая ваше жизненное пространство в произведение искусства.

В **tex-color** мы верим, что цвет — это душа интерьера. Каждое сочетание цветов тщательно продумано, чтобы дарить гармонию и вдохновение.

## 2.0 VISION

Цветовая палитра **VISION 2.0** предлагает невероятно широкий спектр оттенков, включающий 846 уникальных цветов. От специально подобранных оттенков до разнообразных серых тонов. Палитра **VISION 2.0** предоставляет неограниченные возможности для создания уникальных и впечатляющих сочетаний цветов для дизайна вашего интерьера.

ВДОХНОВЕНИЕ  
ЕСТЕСТВОМ  
ПРИРОДЫ  
И ПОИСКАМИ  
ИСКУССТВА






ПОЛУЧИТЕ  
ВДОХНОВЕНИЕ  
ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА



ИДЕИ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ  
ПРОСТРАНСТВАХ



# Projekte und Inspirationen

Проекты  
и вдохновение

ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ  
ГОРИЗОНТЫ  
С TEX-COLOR GENESIS

Посмотрите уникальные проекты с красками tex-color Genesis, создающими неповторимые образы. Получите вдохновение для вашего следующего дизайна.

Откройте новые горизонты с tex-color Genesis. Преобразите любое пространство — от уютных домашних интерьеров до современных офисов. Пробудите своё творческое начало для новых свершений вместе с нами!



## SPRAY GUIDES

настройки оборудования  
для безвоздушного и  
воздушного распыления

**В** tex-color уверены, что правильное нанесение краски гарантирует долговечность и качество финишного покрытия.

# Anwendung und Tipps

## Применение и советы по нанесению

**ХОРОШЕЕ НАЧАЛО — ПОЛОВИНА ДЕЛА!** — Подготовьте поверхность перед нанесением краски **tex-color Genesis**: убедитесь, что она сухая, чистая и гладкая. Экспертные рекомендации, например методы снижения и выравнивания впитывающих свойств подложки, приведены в технических описаниях продуктов системы.

**ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ** Выберите подходящий вам метод нанесения. Краски системы **tex-color Genesis** идеально подходят для любой малярной техники: нанесения краски валиком и кистью; окраски при помощи воздушной турбины или безвоздушного распыления. Последний метод обеспечит наиболее однородное и высококачественное покрытие.

**УХОД ЗА ОКРАШЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ** После завершения окрасочных работ краске требуется около 28 дней для полной полимеризации, по завершении которой лакокрасочное покрытие может быть подвержено мытью и дезинфекционным мероприятиям. Используйте мягкую ткань для удаления пыли и грязи. При необходимости применяйте мягкую губку или тряпку, смоченную в теплой воде с мягким моющим средством.





tex-color Genesis

# Decker

Глубокоматовая краска для потолков  
со сложным светом



14

15

tex-color  
Genesis

## ПРЕИМУЩЕСТВА

ГЛУБОКОМАТОВАЯ ОПТИКА  
БЕЗ БЛИКОВ

БОЛЬШОЕ ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ  
НА ПОДЛОЖКЕ

ОБРАЗУЕТ БЕЗУПРЕЧНУЮ  
ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

ЭТАЛОННАЯ БЕЛИЗНА,  
ТИКСОТРОПНОСТЬ И  
РАСТЕКАЕМОСТЬ

## ОПИСАНИЕ

**GENESIS DECKER** — высококачественная краска для создания идеально гладких глубокоматовых покрытий на потолке и стенах со сложным освещением. Обладает высшим классом укрывистости и экономичным расходом. Комфортно и быстро наносится. Без брызг и потёков. Краска создаёт гладкое глубокоматовое покрытие, визуально маскируя мелкие дефекты поверхности. Идеальна для потолков.

## tex-color Genesis ДЛЯ ПОТОЛКОВ ГЛУБОКОМАТОВАЯ

Для потолков и стен помещений с умеренной влажностью и средней эксплуатационной нагрузкой. Внутри любых жилых и административно-офисных помещений. Для окраски по полимерным, минеральным, керамическим и силикатным поверхностям (шпатлёвка, штукатурка, бетон, кирпич, блоки), по деревянным поверхностям, ДВП, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску, включая фактурные.

ФАСОВКА

0,9 L

2,5 L

9,0 L

УКРЫВИСТОСТЬ

**1**  
КЛАСС

\*При толщине ЛКП  
в 250 мкм  
мокрого слоя

МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ

**2**  
КЛАСС

2-й класс  
стойкости  
к истиранию

РАСХОД КРАСКИ



валик: 6-9 м<sup>2</sup>/л неровная поверхность  
10-12 м<sup>2</sup>/л ровная поверхность  
распыление: 200-300 мл/м<sup>2</sup>

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



1,5-2 часа  
до следующего  
слоя

КОЛЕРОВКА



в светлые оттенки  
на колеровочной машине  
по системе Color Mix

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА



3%  
под углом 85°



tex-color Genesis

tex-color  
Genesis

# Starke Farbe

Прочная матовая интерьерная краска для стен



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- УСТОЙЧИВА К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ
- МНОГОКРАТНОЕ МЫТЬЁ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
- ЭТАЛОННАЯ ТИКСОТРОПНОСТЬ И РАСТЕКАЕМОСТЬ
- ВЫСОКАЯ ОДНОРОДНОСТЬ И ГЛАДКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

## ОПИСАНИЕ

**GENESIS STARKE FARBE** — это прочная интерьерная краска для помещений с нормальной и повышенной влажностью. Образует гладкое бархатно-матовое покрытие с высокой стойкостью к загрязнениям. Выдерживает мытьё и дезинфекции с применением неабразивных моющих и дезинфицирующих средств. Наносится без брызг и потёков.

tex-color Genesis  
**ПРОЧНАЯ  
ИНТЕРЬЕРНАЯ**

Для стен и потолков внутри любых жилых, административно-офисных и промышленных помещений. Для окраски по полимерным, минеральным, керамическим и силикатным поверхностям (шпатлёвка, штукатурка, бетон, кирпич, блоки), по деревянным поверхностям, ДВП, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску, включая фактурные. Подходит для помещений с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, включая общепит, детские, школьные и медицинские учреждения.

### ФАСОВКА

0,9 L  
2,5 L  
9,0 L

УКРЫВИСТОСТЬ

**2**  
КЛАСС

\*При толщине ЛКП  
в 250 мкм  
мокрого слоя

МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ

**1**  
КЛАСС

1-й класс  
стойкости  
к истиранию

РАСХОД КРАСКИ



валик: 6-9 м<sup>2</sup>/л неровная поверхность  
10-12 м<sup>2</sup>/л ровная поверхность  
распыление: 200-300 мл/м<sup>2</sup>

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



1,5-2 часа  
до следующего  
слоя

КОЛЕРОВКА



на колеровочной  
машине  
по системе Color Mix

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА



6-7%  
под углом 85°

tex-color Genesis



18

19

# Soft Matt

Глубокоматовая интерьерная краска для стен со сложным боковым светом



## ПРЕИМУЩЕСТВА

БЕЗ БЛИКОВ ПРИ ЛЮБОМ СВЕТЕ  
ОБРАЗУЕТ ЭКСТРАПРОЧНОЕ  
ПОКРЫТИЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ К СУХИМ И  
МОКРЫМ ПЯТНАМ

ЭТАЛОННАЯ ТИКСОТРОПНОСТЬ  
И РАСТЕКАЕМОСТЬ

РАВНОМЕРНОЕ ГЛАДКОЕ  
ПОКРЫТИЕ НА БОЛЬШИХ  
ПОВЕРХНОСТЯХ

## ОПИСАНИЕ

**GENESIS SOFT MATT** — это глубокоматовая краска для высококачественных интерьерных работ. Образует экстрапрочное покрытие с высокими декоративными свойствами. Обладает отличной укрывистостью и высшим классом истирания. Наносится без брызг и потёков, легко разравнивается. Формирует поверхность с высокой гладкостью и минимальным рельефом текстуры. Устойчива к мокрым пятнам. Выдерживает интенсивное мытьё и мытьё с бытовыми моющими средствами, а также многократной обработке дезинфицирующими хлорсодержащими растворами.

tex-color  
Genesis

tex-color Genesis

## ИНТЕРЬЕРНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ

Для стен и потолков внутри любых жилых, административно-офисных и производственных помещений. Для окраски по полимерным, минеральным, керамическим и силикатным поверхностям (шпатлёвка, штукатурка, бетон, кирпич, блоки), по деревянным поверхностям, ДВП, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску, включая фактурные. Подходит для помещений со сложным светом, повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой. Не выгорает, не теряет белизны и глубокоматовой оптики.

ФАСОВКА

0,9 L

2,5 L

9,0 L

УКРЫВИСТОСТЬ

1  
КЛАСС

\*При толщине ЛКП  
в 250 мкм  
мокрого слоя

МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ

1  
КЛАСС

1-й класс  
стойкости  
к истиранию

РАСХОД КРАСКИ



валик: 6-9 м<sup>2</sup>/л неровная поверхность  
10-12 м<sup>2</sup>/л ровная поверхность  
распыление: 200-300 мл/м<sup>2</sup>

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



1,5-2 часа  
до следующего  
слоя

КОЛЕРОВКА



на колеровочной  
машине  
по системе Color Mix

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА



1-2%  
под углом 85°



tex-color Genesis

tex-color  
Genesis

# HP

Высококачественный **грунтовочный состав**  
на основе дисперсии акрилат-гидрозоля



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ В ОСНОВАНИЕ
- УСТРАНЯЕТ МЕЛЕНИЕ ПОДЛОЖКИ
- УКРЕПЛЯЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
- СНИЖАЕТ РАСХОД ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
- ПРОЗРАЧНЫЙ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ
- УСТОЙЧИВ К ВТОРИЧНОМУ УВЛАЖНЕНИЮ
- СУХОЙ ОСТАТОК НЕ МЕНЕЕ 15%

## ОПИСАНИЕ

**GENESIS HP** — воднодисперсионная грунтовка на основе акрилат-гидрозолевой дисперсии для профессионального и бытового применения. Обладает глубокой проникающей способностью и высокой адгезией финишного покрытия к поверхности. Обеспечивает максимальное укрепление пористых, сильно впитывающих оснований. Обеспыливает, устраняет меление поверхности. Сокращает расход финишного материала. Увеличивает срок службы финишного покрытия. Отличается повышенной стойкостью к набуханию во влажной среде, сохраняя адгезию и отталкивая воду.

## tex-color Genesis ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Для высококачественных интерьерных и фасадных работ. В качестве подготовки для любых водных красок и шпатлёвок. Пригодные основания: полимерные и минеральные шпатлёвки, минеральные впитывающие и слабовпитывающие поверхности, керамические, силикатные и газобетонные кладочные изделия, штукатурки и растворы на основе цемента, извести, гипса, строительные плиты на цементной и гипсовой основе (ацеид, шифер, гилсокартон), древесина и производные (ДСП, ЦСП, МДФ, оргалит).

ФАСОВКА

5,0 L  
10,0 L

### РАЗБАВЛЕНИЕ



вода: 0-500%  
от неразбавленного объема  
при безвоздушном распылении

### РАСХОД ГРУНТОВКИ



8-12 м<sup>2</sup>/л  
в зависимости  
от поверхности

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



2-4 часа  
до следующего  
слоя

### ЦВЕТ ГРУНТОВКИ



в жидком состоянии —  
прозрачно-опалесцирующий;  
после высыхания — прозрачный

tex-color Genesis



22

23

tex-color  
Genesis

GE

Профессиональная кроющая грунтовочная  
краска для внутренних работ

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

ГЛАДКАЯ, ОБЛАДАЕТ ПРЕКРАСНОЙ  
РАСТЕКАЕМОСТЬЮ

СОЗДАЁТ АДГЕЗИОННЫЙ МОСТ  
МЕЖДУ ПОДЛОЖКОЙ И ПОКРЫТИЕМ

УВЕЛИЧИВАЕТ ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ  
КРАСКИ НА ПОДЛОЖКЕ

ХОРОШО ШЛИФУЕТСЯ, КОЛЕРУЕТСЯ

ОБЛАДАЕТ ИЗОЛИРУЮЩИМИ  
СВОЙСТВАМИ

СНИЖАЕТ РИСК ОБРАЗОВАНИЯ  
ПУЗЫРЕЙ И “КИПЕНИЯ” КРАСОК

**ОПИСАНИЕ**

**GENESIS GE** — это колеруемая кроющая акриловая грунт-краска для внутренних работ. Обеспечивает высокую надёжность, комфорт и высококачественную оптику поверхности финишных красок за счёт увеличения таких свойств, как открытое время жизни на подложке, растекаемость и стойкость к истиранию. За счёт герметичности и прочности плёнки обладает изолирующими свойствами, снижает расход финишной краски, обеспечивает качественную фиксацию покрытия на основании. В колерованном виде позволяет эффективно применять проблемные малоукрывистые цвета финишных покрытий (в базе 3), используя минимальное количество слоёв.

## tex-color Genesis ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА

Подходит для предварительного грунтования перед последующей окраской стен, потолков, дверей, наличников, плинтусов, молдингов, деревянной мебели. Тонирует подложку и выравнивает впитывающие свойства основания. Пригодные основания: полимерные и минеральные шпательки, минеральные впитывающие и слабовпитывающие поверхности, керамические, силикатные и газобетонные кладочные изделия, штукатурки и растворы на основе цемента, извести, гипса, строительные плиты на цементной и гипсовой основе (ацеид, шифер, гипсокартон), древесина и производные (ДСП, ЦСП, МДФ, оргалит).

ФАСОВКА

2,5 L

10,0 L

РАЗБАВЛЕНИЕ



вода:  
максимум 5%

РАСХОД КРАСКИ



8-12 м<sup>2</sup>/л зависимости  
от пористости поверхности  
и метода нанесения

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



2-4 часа  
до следующего  
слоя

КОЛЕРОВКА



на колеровочной  
машине  
по системе Color Mix

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА



матовая  
под углом 85°





**PROFESSIONAL  
PAINTWORK  
SYSTEM**

**М**ы выражаем искреннюю благодарность за ваш выбор продукции **tex-color Genesis**. Ваше доверие важно для нас и мы стремимся к постоянному совершенствованию нашей продукции для удовлетворения ваших потребностей.

Приглашаем вас присоединиться к нашей команде - **Team Genesis!** Профессионалы малярного дела, декораторы и дизайнеры могут получить доступ к эксклюзивным преимуществам, участвуя в наших обучающих программах, партнерских программах и тестовых сессиях. Мы всегда рады видеть в **Team Genesis** новых людей - всех, кто заинтересован в развитии своих знаний и общении с единомышленниками.



Присоединяйся  
к нашей команде!



**PROFESSIONAL  
PAINTWORK  
SYSTEM**

СИСТЕМА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ПОКРЫТИЙ

ООО «Мефферт Продакшн»,  
Россия, 142407, МО,  
г. Ногинск, территория  
«Ногинск-Технопарк», д.14,  
тел. +7(495)221-66-66

