



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2 тел. (495) 343 7849, факс (495) 343 7797
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)**

№ 77.16.06.П.000106.01.20 Дата 16.01.2020 г.

На основании заявления № 19/14.06.007924-2 от 30.12.2019

Наименование продукции: Сетка стеклянная строительная марки «Крепикс».

Организация-изготовитель: ООО БауТекс
Адрес производства: 601506, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 30,
Российская Федерация.

Импортер (поставщик), получатель: ООО БауТекс
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3 стр. 2, оф. 302, Российская Федерация.

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 5952-007-52788109-2016 «Сетка стеклянная строительная
марки «Крепикс».

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, доверенность, протокол
лабораторных испытаний № ИЛЦ-411/ЛЭ-07-19 от 22.11.2019 ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного
санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации,
ТУ 5952-007-52788109-2016 «Сетка стеклянная строительная марки «Крепикс», макет этикетки,
договор аренды, выписка их Единого государственного реестра юридических лиц.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: продукция представляет собой изделия, из
стеклянного волокна, с полимерной щелочестойкой пропиткой.

Рассмотрены протоколы: протокол испытаний №ИЛЦ-411/ЛЭ-07-19 от 22.11.2019 ИЛЦ ФГБУ
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами
Президента Российской Федерации, аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.510440.

№ 048031

Гигиеническая характеристика продукции:

Определяемые показатели	Допустимый Уровень	Результат испытаний
Интенсивность запаха, балл, не более	2	1
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	15	6
Акрилонитрил, мг/м ³ , не более	0,03	менее 0,01
Водород цианистый, мг/м ³ , не более	0,01	менее 0,007
Дибутилфталат, мг/м ³ , не более	0,1	менее 0,005
Диоктилфталат, мг/м ³ , не более	0,02	менее 0,005
Стирол, мг/м ³ , не более	0,002	менее 0,005
Толуол, мг/м ³ , не более	0,3	менее 0,005
Ксилол, мг/м ³ , не более	0,1	менее 0,005
Формальдегид, мг/м ³ , не более	0,01	менее 0,0036
Индекс токсичности, %, в пределах	70-120	89

Область применения: для армирования штукатурных составов в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями; при армировании штукатурных покрытий внутренних поверхностей, при повышенных требованиях к прочности покрытия; при армировании штукатурных составов на наружных поверхностях ограждающих конструкций, а так же в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями и облицовкой керамическими (клинкерными) плитками и т.д.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями производителя.

Информация, наносимая на этикетку: согласно Единым санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Сетка стеклянная строительная марки «Крепикс», соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Руководитель (заместитель)
органа инспекции
Главный врач
(заместитель главного врача)

Врач (врачи)

М. П.



С.А. Багдиян

Долгополов А.К.

Ф.И.О.

И.В. Пронин

